

# Program Pam5

## Postup instalace nebo přeinstalace

1.	Celý následující instalační proces je nutno provádět <b>pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s programem pracovat!!!</b>
2.	Pokud máte k dispozici fungující dosavadní instalaci např. z předchozího počítače nebo z doby před přeinstalací vašich Windows, pak je nejjednodušší překopírovat celý adresář ' <b>Pam5</b> ' do stejnohléhlého umístění na novém počítači. Následně lze přeskočit body 1 až 6 níže uvedeného postupu a přistoupit k prvnímu spuštění programu podle bodu 7. Pokud se program rozjede, pak pokračujte až bodem 9, který <b>je bezpodmínečně nutno provést!!!</b>

### Kompletní postup instalace:

1.	Z mého webu ( <a href="http://betak-dr.cz/">http://betak-dr.cz/</a> ) nainstalovat napřed " <b>Plnou instalaci</b> " z hlavní stránky programu Pam5. Umístění programu ponechat defaultní ( <b>C:\Pam5\FLUXPAM5</b> ) tak, jak nabídne instalátor.
2.	Ihned potom nainstalovat běžnou aktualizaci tak, jak ji běžně provádíte. Tímto bude provedena naprosto kompletní plná instalace.
3.	Instalace dat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud program na daném počítači již byl provozován, pak nebude třeba instalovat žádná data. Vaše data jsou obvykle v adresáři <b>C:\Pam5</b>.</li><li>• Pokud máte vlastní databázi např. z jiného počítače nebo z archívu, pak ji překopírujete, nejlépe do adresáře <b>C:\Pam5</b> (pokud dodržíte toto umístění, ušetříte si práci s ručním nastavením datového adresáře).</li><li>• Pokud nemáte data žádná a chcete instalovat demo databázi, pak je třeba ji nainstalovat z hlavní webové stránky programu Pam5 (zde odstavec <b>Instalace demo databáze</b>).</li></ul>
4.	Pokud používáte ve Windows nějaké restriktce přístupových práv (obvyklé ve firemním prostředí, dále pak ve Windows Vista či Windows 7 a vyšších), pak příslušnému uživateli povolit neomezený přístup (i pro zápis) do adresáře " <b>C:\Pam5</b> " a do adresáře s programem (umístění viz výše) včetně všech jejich podadresářů.
5.	Konfigurace programu: <ol style="list-style-type: none"><li>a) Pokud máte k dispozici původní instalaci programu z dřívějšího, pak použijte původní INI soubor dle následujícího: Z adresáře programu (nejčastěji <b>C:\Pam5\FluxPam5\Bin</b>) na starém počítači překopírujte soubor "<b>PAM5.INI</b>" do doporučeného umístění (viz bod 1) na počítači novém. Tento soubor nese všechna potřebná nastavení jednotlivých firem. I když vypadá jako normální textový soubor, nepokoušejte se jej editovat např. Notepadem. Je zabezpečen kontrolním součtem a po pokusu o jeho editaci již pak bez distributora program nespustíte!</li><li>b) Pokud instalujete demo data z webu programu dle bodu 3, pak je potřebný INI soubor již součástí instalace. <b>V bodě 10 tohoto seznamu již nebude třeba provádět nic.</b></li><li>c) Pokud nemáte k dispozici původní INI soubor "<b>PAM5.INI</b>" dle jednoho z předchozích bodů, pak pokračujte následujícím bodem.</li></ol>
6.	Pokud byl program v minulosti (například omylem) na tomto počítači již někdy spuštěn bez dodržení výše uvedeného postupu, je v tento okamžik nutno v registrech vymazat kompletně celou větev <b>HKEY_CURRENT_USER / Software / Flux</b> . Zde jsou totiž uloženy hodnoty nastavení programu, při nekorektním prvním spuštění programu bez dodržení předchozího postupu bohužel chybné.
7.	Teprve teď již můžete přistoupit k prvnímu spuštění programu. Vlastní výkonný program je ve Windows 7 a vyšších nejčastěji <b>C:\Pam5\FluxPam5\Bin\Pam.EXE</b> a spouští se bez parametrů. Pro snazší používání je vhodné vytvořit jeho zástupce na ploše. Při prvním spuštění program pravděpodobně pozná, že je něco v nepořádku (nemá zatím vyplněny údaje v registrech) a pravděpodobně vás požádá o heslo administrátora. To je " <b>flux</b> ". Po zadání tohoto hesla se program asi bezproblémově spustí.
8.	Pokud jste v bodě 6 tohoto seznamu nepoužili původní soubor <b>Pam5.Ini</b> , pak musíte vybudovat nastavení pro každou účtovanou firmu. Program v tomto případě bude chtít založit novou firmu; to znamená, že zatím žádnou nemá. Kartu nabízené firmy vyplníte dle obrázku č. 1 (na konci tohoto dokumentu): Na výše uvedené kartě firmy: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jméno firmy:</b> Zde si zadáte libovolný název, jaký vám vyhovuje. Tento název je určen jen pro vás jako vodítko pro výběr firmy. Nikam se netiskne a jiný význam nemá. <b>Volte název kratší, než cca 25 znaků.</b></li><li>• <b>Datový zdroj:</b> Zde vyberete z přednastavených datových zdrojů, které jste si vytvořili podle bodu 5 tohoto Postupu.</li><li>• <b>Adresář dat:</b> Vyberete datový adresář příslušné firmy (u accessové databáze = adresář, kde je umístěna vlastní databáze FluxPam5.mdb). Většinou to bude podadresář jménem "<b>DTA</b>" v adresáři účtované firmy.</li><li>• <b>Adresář MAC:</b> Zde vyhoví nastavení uvedené na obrázku č. 1 na konci tohoto dokumentu (pokud jste si umístění programu sami nezměnili).</li><li>• <b>Adresář MACPOM:</b> dtto</li><li>• <b>Adresář pracovní:</b> Vyberete pracovní adresář příslušné firmy (většinou podadresář jménem "<b>WORK</b>" v adresáři účtované firmy)</li><li>• <b>Adresář pro archivaci:</b> Je nezajímavý.</li></ul>

	<p>Případné další firmy pak vyplníte obdobně. Dále je třeba nastavit aktivační klíč:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud do programu nebyl načten aktivační klíč, program bude po spuštění oznamovat, že bude spuštěn jako demoverze. Pokud jej chcete provozovat pouze jako demoverzi, je to samozřejmě v pořádku.</li> <li>• Pokud jste podle bodu č. 6 a) tohoto seznamu převzali konfigurační soubor "PAM5.INI", pak se o načtení klíče nemusíte starat. Klíč je totiž součástí tohoto INI souboru.</li> <li>• Jinak musíte načíst váš aktivační klíč. Ten se jmenuje "FLXINST5" (bez přípony). Pokud jste jej obdrželi zazipovaný, pak před použitím rozzipovat! Důkladně si jej zazálohujte. Budete jej potřebovat při dalších případných přeinstalacích programu. Do programu ho načtete (rozzipovaný) ve volbě "Firmy" z hlavního menu programu. V následně zobrazeném okně stisknete tlačítko [Admin]. Pak bude požadováno heslo administrátora, které je "flux". Poté je zpřístupněna možnost načtení klíče ze souboru. Ze souboru budou načtena pole <b>Sériové číslo</b> a <b>Klíč</b>.</li> <li>• Název vlastníka (což je vaše firma) vyplníte ručně. <b>Nepoužívejte plný oficiální název firmy, ale jen výstižnou zkratku o délce do cca 25 znaků!</b></li> </ul> <p>Pokud jste podle bodu 6 převzali původní soubor <b>Pam5.Ini</b>, ale změnili jste umístění programu dle bodu 1 tohoto seznamu (většinou při změně operačního systému z Windows XP na Windows 7, 8 či 10), musíte na uvedené Kartě firmy nastavit adresáře Mac a MacPom podle jejich nového umístění (většinou 'C:\Pam5\FLUXPAM5\Mac' a 'C:\Pam5\FLUXPAM5\MacPom'). Po této změně nastavení bude před začátkem práce s programem nutný jeho restart.</p>
9.	<p>Pokud se uvedeným postupem program rozjede, ještě je třeba provést drobné úpravy jeho nastavení. To provedete následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Přihlásíte se do programu jménem "u" (heslo "u", pokud jste si je v minulosti nezměnili).</li> <li>Vstoupíte do osobního oddělení</li> <li>Ve volbě "Ostatní" z horního menu programu zatrhnete fajfku u volby "Zobrazení čísel položek".</li> <li>Vstoupíte do režimu vývoje (ikonka v horní nástrojové liště programu označená šipkou viz obrázek č. 2)</li> <li>Vyberete volbu "Ostatní" v horním menu programu. V následně rozbaleném menu vyberete volbu "Nastavení programu" a nastavíte podle obrázku č. 3</li> <li>V pravém dolním rohu programu musí být zobrazena písmena "HIST" viz šipka na obrázku č. 4. Pokud tam nejsou, lze je nastavit klávesou [levýCTRL+levýSHIFT+F5].</li> </ol> <p>Program ukončíte a při příštím spuštění bude připraven k běžné práci.</p>
10	<p>Při běžné práci s programem se pak budete přihlašovat svým obvyklým jménem a heslem. V případě demo databáze nainstalované dle bodu 3 tohoto seznamu se přihlašujete jménem "a", heslo "a".</p>

Drahomír Běťák, 2017-12-13

Obrázek č. 1

Karta firmy

Jméno firmy: F000 Firma1

Typ databáze: ODBC - MS Access

Datový zdroj: Pam5-F000

Uživatel databáze: FLUX

Heslo: [Heslo]

Adresář dat: C:\Pam5\Data\F000\Dta

Adresář MAC: C:\PAM5\FLUXPAM5\Mac

Adresář MACPOM: C:\PAM5\FLUXPAM5\MacPom

Adresář pracovní: C:\Pam5\Data\F000\Work


Adresář pro archivaci: A:

Založit DB a DSN      OK      Přeruš

Obrázek č. 2



Obrázek č. 3



Obrázek č. 4

